

Presă MARK-1 Standard

Masini



- /// Spațiile dintre mesele de lucru permit deplasarea printre acestea iar mesele sunt dotate cu ejectori pentru un plus de ergonomie.
- /// Posibilitate de a presa manual sau complet automat prin recunoașterea fișierelor generate de softwareul de proiectare.
- /// Dimensiunea plăcii de presare este mare, fără sine montate pe sol, gabarit dublu, conexiune wireless
Rapiditate, simplitate, ergonomie...



Presă MARK-1 Standard

Masini

Fisa tehnica

Gabarit	
Latimea sistemului de presare(lungimea mesei+ sine):	4 260 + 2x120 mm
Latimea unei mese:	1 930 mm
Distanta intre mese:	400 mm
Inaltimea totala:	2 400 mm
Dimensiunile cadrului portal:	6030 x 3250 x 2400
Sine:	ST 120x 120x8 mm
Greutate:	4600kg
Profile Halfen	52x34
Caracteristici:	
Dimensiunile placii de presare:	500 x 700 mm
Piston hidraulic :	30 tone
Agregat hidraulic:	160l
Motor hidraulic:	11kW
Viteza de miscare a presei	0-60m/min
Motor:	2x1,2kW
Control viteza:	Servo amplificator
Viteza de miscare a capului de presare	0-120m/min
Motor:	1x1.2kW
Control viteza:	Servo amplificator
Deplasare:	Pe sinele integrate
Automat:	LENZE
Tipul motorului:	Servo-Motoare LENZE
Controlat de computer:	Windows ecran tactil
Conectare la retea:	Fara fir - WIFI
Aer comprimat pentru ejectori:	6 bari

Presă MARK-1 Standard

Masini

Plan



Caracteristici

- /// Presă **MARK-1** este o presă de dimensiuni mari, special adaptată pentru executia de ferme cu deschidere mare, ferme de mansarda, etc.
- /// Mesele metalice despartite permit construirea unei mese de orice lungime și orice tip: metal sau lemn/metal.
- /// Există trei moduri de operare:
 - manual – joystick;
 - automat prin autoînvățare
 - automat cu conexiune la o rețea wireless de tipul WIFI.
- /// Suprafața mare a plăcii pistonului permite optimizarea punctelor de presare.
- /// Ejectori pneumatici cu evacuare laterală sau transversală.
- /// Două secțiuni independente pentru ejectori cu acționare de la distanță.
- /// Ejectori pneumatici cu valve de oprire individuale.
- /// Una sau două zone de parcare.
- /// Bare optice și mecanice pentru oprire rapidă a mașinii în caz de urgență.
- /// Ansamblu de accesorii pentru sistemul de ghidare.



SC MITEK INDUSTRIES GROUP SRL